


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

Képviseelő-testület

Budapest-Csepel Önkormányzata
42/1994.(X.18.) Kt rendelete
Csepel egyes területeinek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté
nyilvánításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata
42/1994.(X.18.) Kt rendelete
Csepel egyes területeinek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánításáról

Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 85.§. (1) c. bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 88/1990. (IV.30.) MT rendelet 14. és 21. §. pontjaival és a 24/1992. (I.28.) Korm. rendelettel módosított 12/1983. (V.12.) MT számú rendelet (a továbbiakban Zr.), a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 4/1984. (I.23.) EüM sz. rendelet 1. §. (4) bekezdésére, a zaj- és rezgésbírásgról szóló 2/1983. (V.25.) OKTH rendelkezés módosítására kiadott 12/1990. (V.23.) KVM rendelet 1.§-ra való hivatkozással az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.

Zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítja

- a Ráckevei (Soroksári) Duna parti sávját a Gubacsi híd és a városhatár között, valamint Csepel-Kertváros és Királyerdő kertes házakkal beépített térségét a Duna u. - Kis-Duna jobb partja - Királyerdő út - Tihanyi u. - Szentmiklósi út - Martinász u. - Nyárfás u. - Borókás u. - Határ u. - Kolozsvári u. - Szebeni u. Bajcsy Zs. u. - Széchenyi István u. - Dunadülő út között,
- az Erdősor utcai lakótelepet és környezetét az Erdősor u. - Tihanyi u. - Akácfa u. - Szabadság u. között,
- a csepeli temető teljes területét és környezetét a Rakéta u. - Plutó u. - Csepeli út - II. Rákóczi Ferenc út között.

A rendelet hatálya kiterjed a fent meghatározott területeken bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy természetes személy által üzemeltetett létesítményekre, berendezésekre, építési munkákra, illetve újonnan tervezett, vagy megváltozott területfelhasználású területeken folyó közlekedésre.

3. §.

A rendelet célja a Kis- Duna által nyújtott kedvező természeti adottságok mellett a parti sáv üdülési, sport, idegenforgalmi - általában véve közjóléti - szerepének megerősítése

a csendesebb környezet által, a családi házas övezetben, illetve a laza beépítésű Erdősor utcai lakótelepen élő lakosság nyugalmanak, Csepel két természetvédelmi területe, valamint a temető fokozott háborítatlanságának biztosítása.

4. §.

A fokozottan védett területeken megengedett zajterhelési határértékek a 4/1984. (I.23.) EüM sz. rendelet 1.§. (4) bekezdés szerint a jogszabályban egyéb területekre megadott határértékeknél 5 dB-vel (decibellel) alacsonyabbak.

A zajkibocsátási határértékeket az I. fokú környezetvédelmi hatóságnak kell megállapítani.

5. §.

A korlátozás egyaránt vonatkozik az üzemi és szolgáltató létesítmények, telephelyek, berendezések és egyéb helyhez kötött külső zajforrások (a továbbiakban: létesítmények) tevékenységétől, építési munkáktól, illetve új tervezésű, vagy megváltozott területfelhasználású területeken a közlekedéstől származó zaj megengedett zajterhelési (zajimissziós) határértékeire.

6. §.

A létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zaj megengedett egyenértékű. A hangnyomásszintjeit a melléklet 1. sz. táblázata tartalmazza.

7. §.

Az építési munkáktól származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjeit a melléklet 2. sz. táblázata tartalmazza.

8. §.

Új tervezésű és megváltozott területfelhasználású területeken a közlekedéstől származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjeit a melléklet 3. sz. táblázata tartalmazza.

9. §.

A táblázatokban foglalt határértékeket a mérési módszert tartalmazó állami szabvány szerint kell értelmezni.

10. §.

A létesítmények és az építési munkák zajkibocsátási határértékeit úgy kell megállapítani, hogy a környezetbe jutó zaj a táblázatokban foglalt, megengedett zajterhelési határértékeket ne haladja meg.

11. §.

Amennyiben a zajterhelési határértékeket új, országos érvényű jogszabály módosítani fogja, annak megfelelően változnak ezen rendeletben meghatározott határértékek is.

12. §.

A 10. §. szerint megállapított zajkibocsátási határérték túllépése esetén a Zr. 21.§. (1) és (2) bekezdése alapján az üzemeltetőt, illetve a kivitelezőt az I.fokú környezetvédelmi hatóságnak zajbírság fizetésére kell kötelezni.

A bírságot a 12/1990. (V.23.) KVM rendelet alapján kell kiszabni.

13.§.

Amennyiben valamely meglévő létesítményben folytatott tevékenységtől származó zaj az e rendeletben meghatározott határértéket túllépi, a zajszint csökkentésére, illetve a tevékenység felszámolására megadott határidő a rendelet hatályba lépését követő 2 év.

14. §.

A közlekedéstől származó zajnak a megengedett zajterhelési határérték alatti szintjét fokozatosan, forgalomszervezéssel, forgalomkorlátozással, zajvédő fásítással, vagy egyéb hatósági, illetve technikai intézkedésekkel kell biztosítani.

15. §.

E rendelet végrehajtásában az első fokú hatósági jogkört a 24/1992. (I.28.) Korm. rendelet 9.§. szerint szolgáltató tevékenységet ellátó új és működő üzemi létesítmény esetén a jegyző, egyéb üzemi létesítmény, valamint szolgáltató és egyéb tevékenységet egyaránt ellátó létesítmény esetén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség gyakorolja.

16. §.


A fenti előírásokat a rendezési tervek és az új övezeti besorolások készítése során, valamint az építési-, használatbavételi-, telephely- (stb.) engedélyek kiadása során érvényesíteni kell.


17. §.


A zajvédelmi szempontból fokozottan védett területeknek az 1.§-ban rögzített határait a hatályba lépő rendezési tevekkel összhangban, illetve a zajmérési vizsgálatok figyelembevételével évente felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani.


18. §.

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Hajdú Béla
polgármester




dr. Ughy Katalin
jegyző



Záradék: Kihirdetve 1994. október 18-án.


Pálfa Rita
Szervezési Irodavezető



1. számú táblázat

Üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei

Sorszám	Területi funkció	Megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint LAeq dB	
		nappal 6-22 h	éjjel 22-6 h
1	Üdülőtérület, üdülőkörnyezet, gyógyhely, kórházi-, szanatóriumi negyed, védett természeti terület	40	30
2	Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel	45	35
3	Lakóterület és intézményterület tömör, városias beépítéssel	50	40
4	Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen	55	45

2. számú táblázat

Az építési munkától származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei

Sorszám	Területi funkció	Megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint LAeq dB					
		ha az építési munka időtartama					
		1 hó vagy kevesebb		1 hó és 1 év közötti		1 évnél több	
		nappal 6-22 h	éjjel 22-6 h	nappal 6-22 h	éjjel 22-6 h	nappal 6-22 h	éjjel 22-6 h
1.	Üdülőtérület, üdülőkörnyezet, gyógyhely, kórházi-, szanatóriumi negyed, védett természeti terület	55	40	50	35	45	30
2.	Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel	60	45	55	40	50	35
3.	Lakóterület és intézményterület tömör, városias beépítéssel	65	50	60	45	55	40
4.	Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen	65	50	65	50	60	45

3. számú táblázat

A közlekedéstől származó zaj új tervezésű és megváltozott területfelhasználású területeken megengedett A-hangnyomásszintjel

Sorszám	Területi funkció	Megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint L A _{eq} dB							
		Üdülő-,lakóépületek és közintézmények közötti forgalomtól elzárt területeken, pihenésre szolgáló közkeretekben		Lakóutakon, átmenő forgalom nélküli utakon		Gyűjtő és főforgalmi utakon, vasúti mellékvonalak mentén, repülőterek és heliportok környezetében		Gyűjtő és főforgalmi utak, vasúti fővonalak mentén, repülőter környezetében	
		nappal 6-22 h	éjjel 22-6 h	nappal 6-22 h	éjjel 22-6 h	nappal 6-22 h	éjjel 22-6 h	nappal 6-22 h	éjjel 22-6 h
1.	Üdülőtérület, üdülőhely, gyógyhely, kórházi-, szanatóriumi negyed, védett természeti terület	40	30	45	35	50	40	55	45
2.	Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel	45	35	50	40	55	45	60	50
3.	Lakóterület és intézményterület tömör, városias beépítéssel	50	40	55	45	60	50	60	50
4.	Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen	55	45	60	50	60	50	60	50

Zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület

