

**BUDAPEST XXI.
KERÜLET**



**CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA**

Alpolgármester

Javaslat

Csepelen a 210046/70 és 210146/86 hrsz-ú területen a FRIZ KFT. „fa” tulajdonában lévő 1200 t galvániszap tárolásából eredő környezeti hatásokkal kapcsolatos szakvélemény és a szakvéleményre érkezett illetékes minisztériumi levél alapján szükséges intézkedésről

Előterjesztő: Orosz Ferenc
alpolgármester

Készítették:
Cserteg Imre
Járainé Simon Ágnes
Dr. Polinszky Tibor

Megtárgyalja:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
Leadási idő: 2007. január „„„„„

Budapest-Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2007. évi **003.** sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2007. 01. 23.

Testületi ülés időpontja:

2007. I. 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben a Csepelen a 210046/70 és 210146/86 hrsz-ú területen a FRIZ Kft., „fa” tulajdonában lévő 1200 t galvániszap tárolásából eredő környezeti hatásokról készült szakvélemény és a szakvéleményre érkezett Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium állásfoglalásával kapcsolatos intézkedésről szeretném a képviselő-testületet tájékoztatni.

2006. december 19-én tartott Képviselő-testületi ülésre készült tájékoztatóban (1. sz. melléklet) ismertettük a Csepelen tárolt Fríz Kft. „fa” tulajdonában lévő galvániszap által okozott káros környezeti hatásokat a talajban és a talajvízben. A polgármester úr levélben kereste meg Dr. Persányi Miklós Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztert (2. sz. melléklet.) kérve az azonnali intézkedés megtételét.

A szakállamtitkár úr által írt válaszlevél alapján a következő megállapításokat lehet tenni:

- 1. A hulladék elszállítására és ártalmatlanítására Fríz Kft. „fa” jogerős végrehajtási határozata érvényben van.**
- 2. A 210146/86. hrsz területen műszaki védelem nélküli nem betonozott felületen 400 tonna galvániszapot tárolnak fémhordóban, konténerben, szakadozott műanyag zsákokban,**
 - a 210146/70 hrsz területen 8000 tonna galvániszapot
 - dréncsővezetett kavicsrétegen, *(a drén cső elmozdult, mintavételkor láttuk)*
 - betonnal burkolt felületen,
 - 200 tonna zárt épületben.
- 3. A felügyelőség megállapította, hogy a galvániszapot megfelelő műszaki védelem nélkül helyezték el.**
- 4. A galvániszap elszállítására vonatkozó kötelezés nem került végrehajtásra, szükséges a takarófóliák megerősítése, illetve cseréje.**
- 5. A. Pyrius-Rumpold Kft. szakvéleményében vázolt környezeti állapotban lévő romló tendenciát elismerik.**

A szakállamtitkár által javasolt intézkedések:

az azonnali beavatkozás akadályát a folyamatban lévő felszámolási eljárás, mivel a terület tulajdonosa ismert, ha a bíróság kimondja a kötelezett fizetéseképtelenségét, akkor lehet a hulladék elszállítás a meglévő környezeti kármentesítést a **központi felelősségi körbe vonását** kezdeményezni.

A szakvéleményben közölt adatok és a minisztérium ismeretei alapján **nincs katasztrófa helyzet.**

A fentiek alapján megállapítható, hogy önkormányzatunk érdeke a hulladék minél hamarabbi elszállítása kerületünkben.

A hulladék elszállításának feltétele a felszámolási eljárás (a kötelezett fizetéseképtelensége bizonyítása), ezért javasoljuk, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a hatósági jogkörrel rendelkező, felszámolási eljárást folytató bíróságnál kezdeményezze a gyorsított eljárás lefolytatását.

A bíróságon folyó felszámolási eljárás lefolytatásának határidejére sajnos nincs befolyásunk, de a fennálló környezetszennyezés miatt szükséges gyorsított eljárást kérnünk, mivel a környezetszennyezés az idővel a jelenlegi tárolási körülményeket figyelembe véve fokozatosan növekvő káros környezeti kockázatot jelenthet.

Budapest, 2007. január 5.

Orosz Ferenc
alpolgármester

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fríz Kft. „fa”(2005. június 28-án indult) felszámolási eljárását folytató Pest Megyei Bíróságnál a gyorsított eljárás lefolytatását.

A polgármester tájékoztassa az eljáró bíróságot a Kft. telephelyén lévő veszélyes hulladék nem megfelelő tárolása miatti környezetszennyezésről, melynek kockázata az idő múlásával folyamatosan növekszik.

Felkéri a polgármestert, hogy e határozatát, illetve a határozat alapján az eljáró Pest Megyei Bíróságnak írt leveléről a témában érintet minisztériumot és az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget tájékoztassa.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Polinszky Tibor főépítész

Határidő: azonnal

A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

Alpolgármester

Tájékoztatás

Csepelen a 210046/70 és 210146/86 hrsz-ú területen a FRIZ KFT. „fa” tulajdonában lévő 1200 t galvániszap tárolásából eredő környezeti hatásokkal kapcsolatos szakvéleményről

Előterjesztő: Orosz Ferenc
alpolgármester

Készítették:
Cserteg Imre
Járainé Simon Ágnes
Dr. Polinszky Tibor

Megtárgyalja:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor

Leadási idő: 2006. december „ „

Testületi ülés időpontja: 2006. XII. 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

Anyagomban a Csepelen a 210046/70 és 210146/86 hrsz.u területen a FRIZ KFT. „fa” tulajdonában lévő 1200 t galvániszap tárolásából eredő környezeti hatásokról készült szakvéleményről szeretném tájékoztatni Önöket.

Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartotta, hogy a kerületben tárolt galvániszap elkerüljön Csepelről, ezért tájékoztatást kért a hatáskörrel rendelkező illetékes felügyelőségtől 2006 márciusában, a galvániszap elszállítására vonatkozó kötelezéssel kapcsolatban. Önkormányzatunk kitért arra a kérdésre, hogy a galvániszap hulladéktárolásból keletkezett-e környezetszennyezés, illetve történt-e az érintett területeken mintavételezés?

A felügyelőség válaszából az alábbiakat kivonatoltuk:

2006. március 9-én a Terelő u., 210146/70. hrsz. alatti területen elhelyezett hulladék esetleges környezetszennyező hatásának vizsgálata céljából akkreditált talajvíz-, talaj- és hulladék mintavételezésére került sor.

A telephelyen belül történt talajmintavételi vizsgálatok alapján a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértéket meghaladó eredmények születtek. Ezek az eredmények a földtani közeg felső 30-40 cm-es rétegéből származnak. Mivel a területen a korábban folytatott ipari tevékenység befejezését követően mintavételezés nem történt, nem bizonyított, hogy a bevizsgált, szennyezettségi határértéket túllépő eredmények a területen elhelyezett veszélyes hulladékok következtében keletkeztek volna.

A telephelyen kívülről származó kb. 1 m mélységből vett talajminta vizsgálati eredménye a szennyezettségi határértéket nem éri el.

Az ugyancsak márciusban történt talajvíz vizsgálat alapján a telephelyhez legközelebb elhelyezkedő monitoring kútban észlelt akkreditált mintavételi eredmények „B” szennyezettségi határérték alattiak voltak.

A Pest Megyei Bíróság határozata értelmében 2005. június 28-án a FRIZ Kft. felszámolási eljárása is megindult. A Felügyelőség a KTVF: 3840-3/2006. számon, 2006. október 15-ei teljesítési határidővel a FRIZ Kft. „fa”-t környezeti állapotvizsgálat elkészítésére kötelezte, amely mindkét terület részletes vizsgálatára irányul.

A lakosság megnyugtatósa érdekében kontrolmérést tartott szükségesnek Önkormányzatunk. A vizsgálat célja az volt hogy a szakvélemény kiderítse hogy a galvániszap tárolásnak vannak-e környezeti hatásai a talajban és a talajvízben.

A szakvéleményt a PYRUS - Rumpold Kft készítette. A szakvélemény összefoglalóját 1sz mellékletként tájékoztatóhoz csatoltam.

Miután a tanulmány a galvániszap által okozott környezetszennyezést állapított A polgármester úr levélben kereste meg Dr. Persányi Miklós Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztert (2. sz. melléklet.) kérve az azonnali intézkedés megtételét.

A miniszter úr választ még nem adott kérésünkre.

Jelenleg is egyeztetnek munkatársaim a hulladék hasznosításának ügyében az illetékes minisztériummal, illetve más hulladék hasznosítók irányában is érdeklődnek.

A FRÍZ Kft. felszámolási eljárása még folyamatban van. A bíróságon folyó felszámolási eljárás lefolytatásának határidejére sajnos nincs befolyásunk.

Ha az ügyben bármilyen előrehaladás történik, tájékoztatni fogom a Képviselő-testületet.

Kérem a tájékoztatás szíves elfogadását!

Tisztelettel:

Orosz Ferenc
alpolgármester

6. Összefoglalás

A Csepel Művek vizsgált két területén (hrsz: 210146/70 és 210146/86) a laboratóriumi vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a csatornaiszap a vizsgált veszélyes hulladékokkal szennyeződött el. Ez a veszélyes hulladéknak a csapadékvízzel történő lemosódását, kimosódását mutatja, mely hatásból egyrészt a közcsatornába kerül jelentős koncentrációjú toxikus szennyeződés, amely közvetlenül a Dunába kerül (a szennyeződés terjedés szempontjából 1.számú expozíciós útvonal) és így mint nagy koncentrációjú toxikus forrás szennyezi a folyó élővilágát és közvetve az embert, másrészt ezek a toxikus tulajdonságú fémek a talajba is bemosódnak és a felszín alatti vizekbe kerülnek (2. expozíciós útvonal) és így a felszín alatti környezetet elszennyezve, élővilágát pusztítva közvetve szintén a 200-300 méterre levő Dunába kerülhetnek. A Duna ezen szakasza mellett található a főváros egyik fontos ivóvízbázisa! A szakszerűtlen és gondozatlan letakarás miatt a hulladéknak a hordókból történő kiporzásával egy újabb expozíciós úton (3.sz.) is szennyeződhet a vizsgált terület és környezete.

Mivel a közcsatornába a Csepel Művek területén sok más ipari telephely szennyvize illetve az ezek területéről lefolyó csapadékvíz is kerülhet, ezért ha ezen lefolyó vizek kémhatása $\text{pH} \leq 6$, akkor az iszapban lerakódott fémek mobilizálódnak, oldhatóvá válnak. A telephelyek környezetvédelmi szempontból időzített bombák.

A felszíni-felszín közeli talajt/üledéket a tárolt veszélyes hulladéokra jellemző nagyon magas anion (szulfát és/vagy klorid) tartalom jellemzi és szinte mindegyik talajmintában jelen vannak a 10/2000-es rendeletnek a hulladékban is megtalálható fémkomponensei: nagy koncentrációban, gyakran a korábbi, már nem érvényes, de (D) kármentesítési célállapot határérték hiányában összehasonlításképpen megfelelő (C_3) határértéket is sokszorosan meghaladva. Ezeken kívül magas a hulladékokban is nagy koncentrációjú, de határértékkel nem rendelkező Ti, U, W, Sr tartalom.

Mind a két vizsgált telephellyel szomszédos területeken vett talajminták laborvizsgálata alapján a hulladék a szomszédos ingatlanokon is szennyeződést okozott, a kerítés mellett vett mintákban a korábbi (C_1) értékeket többszörösen meghaladó fém és –az 1.területen- összes

PYRUS-Rumpold Kft., 1181 Budapest, Zádor utca 4.

10

Részletes tényfeltárást megelőző szakvélemény, Csepel Művek 210146/70 és 210146/86 hrsz.

alifás szénhidrogén (TPH)-szennyezettséget találtunk. Az 1.területen a magas fém-tartalmú T-19, T-20 és T-21 mintákat a kerítésen kívül vettük, az ide eljutott szennyeződés a csapadékvízzel tovább mosódva jut a közcsatornába, ahol a csatornaiszap korábban részletezett szennyezettségét okozza. A mintavételi pontok környezetében készített fotók jól mutatják, hogy a csapadékvíz a kerítés résein keresztül mossa ki a hulladékot a szomszédos területre. A kimosódás a 2.területen is megfigyelhető.

Amennyiben ilyen ütemben korrodálódnak a hordók, 1-2 éven belül egy nagytömegű veszélyes hulladék prizma marad vissza. A korróziót a szakszerűtlen tárolás mellett a csapadékvizek, valamint a hulladék sav és anion tartalma is gyorsítja.

A veszélyes hulladék jelenlegi állapotában mind a két területen az összes környezeti elemet elszennyezte és tovább szennyezi, ezáltal komoly humántaxikológiai hatásai is lehetnek, magyarán szólva az emberre is súlyosan veszélyes. Száraz időszakban, mivel a tároló konténerek, hordók, zsákok nyitottak, erodáltak, a tömény toxikus fém szálló porok levegőszennyezettséget és légúti megbetegedéseket okozhatnak.

Precedens értékű intézkedés néhány éve történt már Hajdúböszörményben, ahol a GE telephelyén hasonló galvániszapot, galvánhulladékot tároltak. Azonban ott száraz és zárt területen. A Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség azonnali hatállyal elrendelte a veszélyes hulladék arra alkalmas lerakóba történő azonnali elszállítását.

A Csepel Művek területén meglevő állapot sokkal súlyosabb, mert a hulladék nyitott területen van tárolva a csapadékvizekkel állandó kölcsönhatásban, szakszerűtlenül, a törvényi előírások figyelmen kívül hagyásával.



Budapest-Csepel Önkormányzata
POLGÁRMESTER

☒ 1211 Bp., Szent Imre tér 10.
☒ 1751 Bp., Pf. 85.
☎ 276-7660
☎ 427-6380
Internet: www.csepel.hu
E-mail: toth_m@elender.hu

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Dr. Persányi Miklós
Miniszter Úr

Budapest,
Fő utca 44-50.
1011

Tisztelt Miniszter Úr !

Korábbi személyes találkozásnk során tájékoztatást adtunk a volt Csepel Művek területén szabálytalanul tárolt galvániszappal kapcsolatban.

Az ügy évek óta elhúzódik. Nem született olyan döntés, amely biztonságosan megoldja a galvániszap elhelyezését.
A kérdés gyors rendezése érdekében vizsgálatot végeztettem. A jelentést mellékletként levelemhez csatolom.

Tisztelt Miniszter Úr !

Tekintettel a vizsgálatban szereplő megállapításra azonnali intézkedés megtételére kérem Önt. Az ügy kapcsán kialakult helyzet gyors megoldást követel. A kerületi önkormányzaton nehezedő politikai nyomás és jelentős sajtó érdeklődés szintén hatékony lépéseket vár.

Kérem szíves intézkedését.

Budapest, 2006. augusztus 1.

Üdvözlettel:


Tóth Mihály


Melléklet: 1 dokumentáció
1 cd

Ügyiratszám: KGF- /2006.
Ügyintéző: Dr. Csáki Ferenc

Tárgy: FRÍZ Kft. által engedély nélkül tárolt
galvániszap a volt Csepel Művek területén

**Tóth Mihály úr
polgármester**

Budapest - Csepel Önkormányzata

Budapest
Szent Imre tér 10.
1211

Tisztelt Polgármester Úr!

A volt Csepel Művek területén a FRÍZ Kft. által szabálytalanul tárolt galvániszappal kapcsolatos kérdését - Dr. Persányi Miklós miniszter úr megbízásából - kivizsgáltattam. A Minisztérium állásfoglalásáról alábbiakban tájékoztatom.

Előzmények

A FRÍZ Kft. a Budapest, IX. Kén u. 5. sz. alatti telepen a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) 23.620-2/200.számú, 2003. április 30-ig érvényes hulladék átvételi és hasznosítási engedélye alapján galvániszap kezelési tevékenységet folytatott. 2003. első félévében a Budapest, IX. Ferencvárosi Önkormányzat az ingatlan tulajdonosát a telephely felszámolására kötelezte, illetve nem járult hozzá a FRÍZ Kft tevékenységének további végzéséhez. Ekkor a FRÍZ Kft a DIAMOND-BUILD Kft-től a Csepeli Gyártelep területén bérelt területre szállította át a mintegy 1200 tonna galvániszap hulladékot, amely 2004. év második felétől jelenleg is a bérelt területen, két helyszínen van elhelyezve.

A csepeli Gyártelepre történt áttelepüléskor nem voltak meg a hulladékkezelés tárgyi és engedélyezési feltételei. Ezt követően sem kapta meg a Kft. Csepel Önkormányzatától a telepengedélyt, minek hiányában hulladékkezelési engedély nem adható ki. Így a FRÍZ Kft. hulladékhasznosítási- és kezelési tevékenysége ellehetetlenült. A hulladék csepeli telephelyről történő elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó felügyelőségi kötelezésnek a FRÍZ Kft, fizetésképtelenné válása miatt, nem tudott eleget tenni.

2005. júniusában megindult a FRÍZ Kft. felszámolási eljárása.

A hulladék elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozóan másodfokú határozat is született, ami ellen a FRÍZ Kft. keresetet nyújtott be, az eljárást a Fővárosi Bíróság megszüntette. A végzés 2006. január 17-én jogerőssé vált. Ezt követően a FRÍZ Kft „f.a.” részére a Felügyelőség 1359-5/2006. számon végrehajtási határozatot adott ki az eredeti, elsőfokú (KF: 19813-2/2004. számú) határozatban foglaltak kikényszerítésére, illetve ezzel egy időben az ingatlant bérbe adó DIAMOND BUILD Kft-nek is kötelezés került kiadásra a „környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. Törvény 102. § (1) bekezdésében meghatározott egyetemleges felelősség alapján, azaz:

„102. § (1) A jogsértő tevékenységért való felelősség a büntetőjogi és szabálysértési jogi felelősség kivételével – az ellenkező bizonyításáig- annak az ingatlanak a tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a tevékenységet folytatják, illetőleg folytatták”

A galvániszap hulladék jelenlegi tárolási körülményei az alábbiak:

- a 210146/86. hrsz területen (Terelő u.) műszaki védelem nélküli, nem betonozott területen kb. 400 tonna galvániszap van fémhordókban, konténerekben, esetenként szakadozott műanyagzsákokban,
- a 210146/70. hrsz. területen (Motorkerékpár u.1.) összesen mintegy 800 tonna galvániszap van elhelyezve háromféle módon:
 - o egyrészt –dréncsövezett kavicsrétegen lévő műanyag fólián,
 - o másrészt kisebb mennyiségben betonnal burkolt területen és
 - o harmadrészt mintegy 200 tonna zárt épületben van, a felszámoló biztos és a terület tulajdonosának nyilatkozata alapján.

A Felügyelőség helyszíni ellenőrzései egyértelműen megállapították, hogy a galvániszapot megfelelő műszaki védelem nélküli, veszélyes hulladék lerakására nem alkalmas területen helyezték el.

A területen a Felügyelőség által 2005. novemberében végzett talajvizsgálatok szerint a „B” szennyezettségi határértéket kismértékben meghaladó szennyezettséget mutattak ki Pb, Cu, Zn, As és Co vonatkozásában. A talajvíz minták eredményei a Csepel Művek területén a talajvíz ismert állapotára jellemző szennyezettséget mutattak.

Jelenlegi helyzet

A Felügyelőség részéről Dr. Kónya Katalin és a XXI. Kerületi Rendőrkapitányság képviselője 2006. 11. 16-án helyszíni szemlét tartott a Bp. XXI. ker. 210146/70 és a 210146/86 hrsz.-u területeken és megbeszélést folytattak a felszámoló biztossal.

Megállapították, hogy fenti területeken az engedély nélkül tárolt galvániszap elszállításával kapcsolatban a KF: 19.813-2/2004. számú határozatában előírt és a KTVF: 1359-5/2006. számú végrehajtási határozattal is megerősített elvárásokat nem hajtotta végre FRÍZ Kft. „f.a.”, valamint a terület tulajdonosaként egyetemlegesen kötelezett DIAMOND BUILD Kft.

A tároló edényzet állapota romlott, több helyen a korrodált hordókból, műanyag zsákokból a tárolt anyag kifolyt, a hordókat és az egyéb tárolásra szolgáló edényzeteket takaró fóliák állapota szintén romlott. Szükséges a fóliák részleges cseréje és a takarások mielőbbi megerősítése.

A felszámoló biztos közlése szerint a FRÍZ Kft. „f.a.” felszámolása változatlanul folyamatban van. Az eljárás befejezésére határozott időpontot nem tudott közölni, az egyszerűsített felszámolási eljárás alkalmazását nem tartja lehetségesnek.

A jelenlegi helyzet megszüntetésének lehetősége

A FRÍZ Kft. „f.a.” felszámolási eljárásának befejezése rendkívül fontos a további intézkedések és beavatkozások szempontjából.

A Pyrus–Rumpold Kft szakvéleménye által javasolt azonnali központi beavatkozás megtételével nem értünk egyet, annak ellenére, hogy a melléklet elemzési eredmények alapján a környezeti állapotban kimutatott romló tendenciát elismerjük.

Az azonnali beavatkozás akadálya elsősorban a folyamatban lévő felszámolási eljárás. A szennyező, a környezeti kockázatot okozó, illetve a terület tulajdonosa ismert. Amennyiben bizonyítást nyer a kötelezettek fizetéseképtelensége, akkor lehet csak a veszélyes hulladék elszállítás és az esetleges környezeti kármentesítés központi felelősségi körbe vonását mérlegelni.

Az engedély nélkül tárolt galvániszap 200 m távolságra van a Dunától és nincs üzemelő vagy távlati ivóvízbázis védőterületén. A szakvélemény alapján a területen a földtani közeg/talaj, csatornából vett iszap és a felszín alatti vízből vett minták szennyezettsége lényegesen meghaladja a „B” szennyezettségi határértéket egyes toxikus fémek vonatkozásában, a megállapítások megfelelően igazolják a galvániszapoknak a területekről való mielőbbi elszállításának indokoltságát.

A rendelkezésünkre álló ismeretek, mérési adatok alapján vízminőségi kárelhárítási fokozat vagy katasztrófa helyzet nincs, így az azonnali, a felszámolási eljárás befejezését megelőző műszaki beavatkozás megkezdése nem indokolt.

A felszámolási eljárást követően, amennyiben a kötelezettek fizetéseképtelensége bebizonyosodik, a területeket állami vagy önkormányzati tulajdonba kellene venni, tekintettel arra, hogy a 2007 – 2013 közötti időszakban ilyen és hasonló jellegű,

veszélyes hulladékokkal, illetve környezeti kármentesítéssel kapcsolatos feladatok finanszírozására túlnyomó részben csak EU pénzek állnak rendelkezésre. Ezen pénzek viszont kizárólag csak állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő területeken jelentkező, központi felelősségi körbe sorolt feladatok teljesítésére használhatók fel.

Összefoglalva: Központi felelősségi körben megvalósítható veszélyes hulladék elszállítással és a területek esetleges környezeti kármentesítésével érdemben a felszámolási eljárás befejezését követően lehet foglalkozni. A jelenlegi ismereteink szerint a területen vízminőség-védelmi kárelhárítási fokozat elrendelése nem indokolt, a meglévő környezeti kockázat nem jelent azonnali műszaki beavatkozással járó katasztrófa helyzetet. A felszámolási eljárást követően az illetékes hatóságok együttműködése szükséges a veszélyes hulladék mielőbbi elszállítása, ártalmatlanítása és a környezeti kármentesítés érdekében.

Budapest, 2006. december „ „

Üdvözlettel



Dióssy László