


<b>BUDAPEST XXI. KERÜLET</b>		<b>CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA</b>
<b>ALPOLGÁRMESTER</b>		

## RENDELETTERVEZET

### A burkolatbontások engedélyezésének rendjéről

Készítette: **Cserteg Imre**  
városépítési irodavezető

Előterjesztő: **Orosz Ferenc**  
alpolgármester

Az előterjesztés egyeztetve: a melléklet szerint

**Halmos Istvánné** városgazdálkodási ágazatvezető  
**Kernné dr. Kulcsár Dóra** igazgatási irodavezető  
**Zsiláné Bara Éva**, Csevak Zrt. Beruházási és közterület-  
kezelési osztályvezető

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak  
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel  
Önkormányzata Képviselő-testülete  
2008. évi 144. sz. előterjesztés  
Testületi ülés dátuma: 2008. 05. 15.

Az előterjesztés leadva: 2008. április hó 30. nap

Testületi ülés időpontja:  
**2008. május 15.**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete 2001-ben alkotta meg a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló rendeletét, amelyet 2004-ben, majd 2005-ben módosított. Az azóta eltelt időszak jogszabályi, szervezeti változásai, szakmai tapasztalatai alapján e rendelet felülvizsgálatára került most sor. Az átdolgozás jelentős változtatásokat és a hatósági jogalkalmazást erőteljesebben támogató, a kivitelezők munkájának teljes körű ellenőrizhetőségét lehetővé tevő rendelettervezetet eredményezett. Alkalmazásával várhatóan az Önkormányzatunk tulajdonában lévő utak, kerékpárutak, gyalogutak, járdák, valamint zöldfelületek, földutak kiszámíthatóan szabályozott, de szigorú feltételek között bonthatók fel, vehetőek igénybe mélyépítési munkákra úgy, hogy a garanciális követelmények érvényre juttatása is biztosítható.

A jelentős változtatás, kiegészítés miatt javaslom a rendelettervezet elfogadását és ezzel a korábbi rendelet hatályon kívül helyezését!

Budapest, 2008. április 30.

**Orosz Ferenc**  
alpolgármester

### Rendeletalkotás:

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló rendeletét megalkotja.**

*A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.*

Az előterjesztés egyeztetve: **Halmos Istvánné** városgazdálkodási ágazatvezető

Az előterjesztés tartalmazza az általam megfogalmazott javaslatokat.

Budapest, 2008. április 30.

Halmos Istvánné  
városgazdálkodási ágazatvezető sk

Az előterjesztés egyeztetve: **Kernné dr. Kulcsár Dóra** igazgatási irodavezető

Az előterjesztés tartalmazza az általam megfogalmazott javaslatokat.

Budapest, 2008. április 30.

Kernné dr. Kulcsár Dóra  
igazgatási irodavezető sk

Az előterjesztés egyeztetve: **Zsiláné Bara Éva**, Csevak Zrt. Beruházási és közterület-kezelési osztályvezető

Az előterjesztés tartalmazza az általam megfogalmazott javaslatokat.

Budapest, 2008. április 30.

Zsiláné Bara Éva  
Beruházási és közterület-kezelési osztályvezető sk

## **Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának .... /2008. (...) Kt. számú rendelete a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

### **A rendelet hatálya**

#### **1. §**

A rendelet hatálya Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában lévő utakra, kerékpárutakra, gyalogutakra, járdákra, zöldfelületekre, földutakra, a közforgalom céljára hatósági engedéllyel átadott és az önkormányzat tulajdonában álló magánutakra, valamint azok műtárgyaira és tartozékaira terjed ki (továbbiakban: közút).

### **A burkolatbontások rendje**

#### **2. §**

(1) Közutat bontani csak az erre vonatkozó munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) birtokában lehet.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik a közművek üzemzavar elhárításával kapcsolatos tevékenységére (rendkívüli igénybevétel).

(3) A munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) kiadásának feltétele:

- a) a tervezett létesítmény megépítéséhez adott tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megléte, kivéve az utólagos házi közműbekötések esetét,
- b) a 37/2007. (XI. 27.) Kt. számú rendelet 20. §-ában foglalt esetekben az Önkormányzat és a kérelmező között létrejött szerződés (a továbbiakban közterület-használati szerződés),
- c) a burkolat helyreállítás rétegrendjét tartalmazó minta-keresztaszelvény (tervlap),
- d) az építendő létesítmény kiviteli terve,
- e) a bontás során keletkező hulladékot átvevő törmeléklerakó megjelölése,
- f) zöldfelület bontása esetén a zöldfelület-kezelő CSEVAK Zrt. írásbeli hozzájárulása,
- g) jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv,
- h) a kérelmező nyilatkozata, hogy a közműegyeztetést elvégezte és a közműszolgáltatók tudomására hozta, hogy a helyreállított burkolatra vonatkozóan 5 évig burkolatbontási tilalom lesz érvényben,
- i) a kérelmező nyilatkozata, hogy garanciális kötelezettségét földút helyreállítása esetén 1 évre, szilárd burkolatú út és valamennyi járda esetén 5 évre ismeri el.

(4) A közútkezelői hozzájárulás, valamint a munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Városépítési Irodájához kell benyújtani.

## A tulajdonosi hozzájárulás, illetve szerződés tartalma

### 3. §

(1) A polgármester jogosult a tulajdonosi hozzájárulás kiadására, illetve a közterület-használati szerződés megkötésére, amelyeknek tartalmaznia kell a helyreállításra vonatkozó alábbi előírásokat:

a) 5 méternél keskenyebb járdák esetén: a járda burkolatát a felbontott szakasz szélességétől függetlenül – a szükséges alépítményi munkák elvégzésével –, az eredeti járdaburkolattal megegyező anyaggal és megegyező műszaki paraméterekkel, a járda teljes szélességében szakszerűen helyre kell állítani. A szegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott, vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell a járda mindkét oldalán.

b) Az 5 méter, vagy annál szélesebb járdák esetén: a járda burkolatát a felbontott szakasz szélességétől függetlenül, – a szükséges alépítményi munkák elvégzésével –, az eredeti járdaburkolattal megegyező anyaggal és műszaki paraméterekkel, a járdán felbontott munkaárok távolabbi szélétől a járdaszélig összefüggő felülettel szakszerűen helyre kell állítani. A járdafelületen a járdaszegéllyel párhuzamosan legfeljebb egy munkahézag maradhat. A szegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell.

c) Kerékpárút felbontása esetén: – a szükséges alépítményi munkák elvégzésével –, az eredeti burkolattal megegyező anyaggal és műszaki paraméterekkel a burkolatot teljes szélességében helyre kell állítani. A szegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell a kerékpárút mindkét oldalán.

d) A 6 m-nél keskenyebb utak bontása esetén: az úttestet teljes szélességében az eredeti burkolattal megegyező anyaggal és műszaki paraméterekkel szakszerűen helyre kell állítani. Az útszegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott, vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell az úttest mindkét oldalán.

e) 6 m-nél szélesebb utak bontása esetén:

ea) Ha a bontás teljes szélessége egy forgalmi sávra korlátozódik, akkor a teljes forgalmi sáv szakszerű helyreállítása (az úttest felétől a szegélyig) szükséges az eredeti burkolattal megegyező anyaggal és műszaki paraméterekkel.

eb) Ha a bontás több forgalmi sávot érint, akkor a felbontott munkaárok távolabbi szélétől az útszegélyig kell helyreállítani. A szegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell. Ha a megmaradó (fel nem bontott) rész szélessége kevesebb 3 méternél, az egész úttestet teljes szélességben helyre kell állítani. Az útszegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell az úttest mindkét oldalán.

(2) A munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) kiadásának feltétele a kérelmező nyilatkozata, hogy a közműegyeztetést elvégezte és a közműszolgáltatók tudomására hozta, hogy a helyreállított burkolatra vonatkozóan 5 évig burkolatbontási tilalom lesz érvényben.

## **Rendelkezések a közterület-használati díj megállapítására**

### **4. §**

(1) A közutak nem közlekedési célú igénybevételeért az igénybevevőnek – megkötött közterület-használati szerződés hiányában, illetve az (5) bekezdésben foglaltak fenn nem állása esetén – közterület-használati díjat kell fizetnie, melynek mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A fizetendő közterület-használati díj összegét – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) tartalmazza.

(3) A közterület-használati díjat a munka tervezett időtartama alapján, de legalább 1 napra kell megállapítani.

(4) Teljes útlezárásnál a közterület-használati díjat az út teljes területére kell számítani.

(5) Nem kell közterület-használati díjat megállapítani, ha a közút bontása a közút kezelője által, vagy megrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódik.

## **Rendelkezések a munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) birtokában végzett munkára**

### **5. §**

(1) A munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) megjelöli a munkavégzés kezdő és befejezési időpontját, mely időtartamon (érvényességi időn) kívülre a tényleges munkakezdés és befejezés időpontja nem eshet.

(2) A munkakezdést 5 nappal korábban a Polgármesteri Hivatal Városépítési Irodájának írásban be kell jelenteni, feltüntetve a tényleges munkakezdés és a várható befejezés időpontját. A bejelentést a beruházó és a kivitelező képviselőjének, valamint a felelős építésvezetőnek is alá kell írnia. A bejelentéshez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

a) a munkakezdési hozzájárulásban meghatározott közterület-használati díjnak az Önkormányzat számlájára történt átutalását, vagy a házi pénztárába történt készpénzes befizetést igazoló bizonylatot,

b) közterület-használati szerződés esetén – amennyiben az pénzbeli ellenszolgáltatás megfizetéséhez kötött – az Önkormányzat Infrastruktúra Keretébe megtörtént befizetés igazolását,

c) a burkolatbontási munka kapcsán kivágásra kerülő fákra vonatkozó hatósági döntést.

(3) Nyomvonalas bontás esetén az érintett ingatlanok tulajdonosait a kivitelezőnek a munkavégzés megkezdése előtt legalább 1 héttel szórólapon értesítenie kell a végzendő munka jellegéről, a helyreállítás várható időpontjáról, a felelős építésvezető nevééről, címéről és telefonszámáról. Ezzel egyidejűleg a forgalmi korlátozással járó bontási munkáról értesíteni kell a közlekedési információs szolgálatokat. Az értesítések 1 példányát a közútkezelő részére is meg kell küldeni.

(4) Este 22.00 órától reggel 06.00 óráig, valamint munkaszüneti napokon nem szabad zajjal járó bontási, építési, illetve rakodási munkákat végezni.

(5) A kivitelezési munkák tartama alatt a munkaterületet, munkaárkot szilárdan és biztonságosan kell lekeríteni, biztosítva a gyalogosok közlekedését, bejutását az ingatlanokra, a célfuvarok, mentők, tűzoltók zavartalan közlekedését, a hulladékszállítást.

(6) A kivitelezés időtartama alatt a közúton a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár és egyéb szennyeződés, keletkező kommunális hulladék eltakarításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia.

(7) A bontott anyagot szabályos idomokban vagy kalodában kell tárolni. Visszatöltésre kizárólag tömörítésre alkalmas anyagot lehet felhasználni. Sittet, törmelékét a munkaárokba vagy a közút területére elhelyezni tilos.

(8) A munkavégzés során a szilárd burkolatú útra történt sárfelhordás esetén legalább naponta 2 alkalommal takarítani kell.

(9) A bontással érintett nyomvonal mentén lévő épületekben, építményekben okozott rongálásért, károkért, balesetekért, üzemzavarokért, a földmérési jelek megrongálásáért a kivitelezőt teljes anyagi- és büntetőjogi felelősség terheli.

(10) A munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) 1 példányát a kivitelező a bontás helyszínén köteles tartani, és az ellenőrzést végző közútkezelő, illetve közterület-felügyelők felszólítására bemutatni.

(11) A munkavégzés befejezésekor minden esetben műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. A műszaki átadás-átvételi eljáráson a közútkezelő, érintettség esetén a zöldfelület kezelője, valamint a kivitelező képviselője vesz részt. A műszaki átadás-átvételi eljárásról a kivitelező írásban értesíti az érintetteket és csatolja a helyreállításra (tömörítés, teherbírás, burkolatjellemző, füvesítés) vonatkozó bizonylatokat, valamint a bontási/építési törmelék átvételének igazolását.

(12) Ha a véglegesen helyreállított közúton a munka nem megfelelő elvégzése miatt süllyedés, zöldkár vagy más hiba keletkezik, a kivitelező a vállalt szavatossági időn belül köteles annak megszüntetésére. A hiba megszüntetéséig bekövetkező balesetekért, a balesetből eredő károkért a szavatossági időn belül a kivitelezőt terheli a felelősség.

(13) A munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) birtokában végzett munka esetén a 6. § rendelkezéseit kell alkalmazni, amennyiben:

a) a kivitelezési munka az előírt befejezési időpontra nem készül el, és az érvényességi idő meghosszabbítását nem kérték,

b) a kivitelezési munka az előírt befejezési időpontra elkészül, de az átadás-átvételi eljárás érvényességi időn belül nem kezdődik meg,

c) a hozzájárulásban foglaltakat a közútkezelő vagy a közterület-felügyelő egyszeri felszólítása ellenére sem tartják be.

(14) Az üzemzavar elhárítás (rendkívüli igénybevétel) miatti bontások esetén a munkakezdés bejelentését a Városépítési Irodára elektronikus úton kell eljuttatni, valamint a forgalmi korlátozással járó bontási munkáról értesíteni kell a közlekedési információs szolgálatokat. A

helyreállításra vonatkozó előírásokat az üzemzavar elhárítás miatti bontásokra (rendkívüli igénybevétel) is kötelezően alkalmazni kell.

## **Közterületi szabálysértés, hatósági intézkedés kezdeményezése**

### **6. §**

(1) Aki a közutat az e rendeletben meghatározott munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) nélkül, illetve attól eltérően, annak érvényességi idején túl, vagy az abban szabályozottat meghaladó mértékben használja, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, valamint a közútkezelő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

(3) A szabálysértési eljárás nem mentesít a közút eredeti állapotába történő visszaállítása, vagy a munkakezdési hozzájárulásban foglalt szabályoknak megfelelő kialakítás és munkavégzés, illetve a munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) megszerzésének kötelezettsége alól.

(4) Szabálytalan helyreállítás esetén a közútkezelő a létesítmény műszaki átadás-átvételéhez a hozzájárulást köteles megtagadni és a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál hatósági eljárást kezdeményezni.

(5) Engedély nélküli munkavégzés esetén, valamint ha a kivitelező ismételt felszólításra sem végzi el a szakszerű szabályos helyreállítást, a közútkezelő szabálysértési eljárást, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál hatósági eljárást kezdeményez.

## **Záró rendelkezések**

### **7. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 7/2001. (III. 20.) Kt. számú rendelet hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 26.) Kt. számú rendelete 5/A mellékletének III. 20. pontja helyébe az alábbi táblázat lép:

#### III.20. Burkolatbontással kapcsolatos hatáskörök

Kiadja a tulajdonosi hozzájárulást, illetve közterület-használati szerződést köt.	... /2008. (V. 15.) Kt. rend 3. §
---	-----------------------------------



## 1. számú melléklet

### a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló .... /2008. (...) Kt. számú rendeletre

A rendelet hatálya alá tartozó közutak bontásának díjtételei

<b>Kategória</b>	<b>Díjtétel*</b>
Belterületi I. rendű főút	200 Ft/m <sup>2</sup> /nap
Belterületi II. rendű főút	100 Ft/m <sup>2</sup> /nap
A fenti kategóriákba nem tartozó lakóutcák, kiszolgáló utak	50 Ft/m <sup>2</sup> /nap
Önkormányzati tulajdonú magánút	100 Ft/m <sup>2</sup> /nap
Kerékpárút, gyalogút, járda, zöldfelület	50 Ft/m <sup>2</sup> /nap
Földút	25 Ft/m <sup>2</sup> /nap

\* A Bp. XXI. kerület Csepel Városközpont rehabilitációs KSZT hatálya alá tartozó és az azt határoló közutak esetében kétszeres szorzó alkalmazandó.

## INDOKOLÁS

### Preambulum:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. Az Önkormányzat elnevezése „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata” elnevezésre változott.

### 1. §

A közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. tv. (a továbbiakban: Úttörvény) 36. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. Az Úttörvény 2. § (5) bekezdése szerint a törvénynek az utakra vonatkozó rendelkezéseit az út műtárgyaira és tartozékaira, a közutakra vonatkozó rendelkezéseit (...) a közforgalom elől el nem zárt magánutakra is alkalmazni kell. Szükséges tehát a „Közút” fogalmát meghatározni, melyre a rendelet kiterjed, figyelembe véve a volt Csepel Művek területén a jövőben közforgalom céljára és önkormányzati tulajdonba átadható magánutakat.

A közterületek rendjéről és használatáról szóló, többször módosított 25/2004. (V. 18.) Kt. számú rendelet 2. §-a szabályozza a közterület-használat és a közterület-használati hozzájárulás megszerzésének helyi szabályozását.

### 2. §

Lásd Úttörvény fenti 36. § (1) bek., valamint az Úttörvény 37. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat kell fizetni. Az Úttörvény 38. §-a kimondja, hogy kezelői hozzájárulás nélkül a közút nem közlekedési célból abban az esetben vehető igénybe (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), ha az közmű, közműalagút, vasútiüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges.

A munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) kiadásának egyik alapfeltétele a tulajdonosi hozzájárulás megléte, melyet az Önkormányzat vagyona és vagyona feletti jogok gyakorlásáról szóló 37/2007. (XI. 27.) Kt. számú rendelet szabályoz. A rendelet 20. §-ában foglalt esetekben az Önkormányzat és a kérelmező között létrejött (közterület-használati-) szerződés tartalmazza a tulajdonosi hozzájárulást.

A fentiekén túl az Úttörvény 42/A. § (1) bekezdése szerint a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges b) belterületen (...) a szabályozási tervben szereplő közlekedési, közműépítési területen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez. Tehát az előzetes közútkezelői hozzájárulást a munkakezdési hozzájárulás megkéréséig ugyancsak be kell szerezni.

A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelem további mellékleteit a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet (a továbbiakban: KHVM rendelet) 6. § (1) bekezdése szabályozza, mely szerint a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez (a továbbiakban: igénybevétel) szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a rendelet 3. számú melléklet szerint a közút kezelőjénél kell előterjeszteni. A 6. § (2) bekezdése szerint a kezelői hozzájárulás iránti kérelemhez 3 példányban mellékelni kell: a) az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást), b) a

közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztaszvénvét, feltüntetve azokon a vízvezetés megoldását, c) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét.

A további benyújtandó iratokat (zöldfelület kezelőjének hozzájárulása, hulladékátvevő megnevezése, garanciális kötelezettségvállalás) a helyi sajátosságok teszik indokolttá, ugyanis a KHVM rendelet 6. § (3) bekezdése kimondja, hogy a közút kezelője a hozzájárulást megtagadja, ha a tervezett igénybevétel a közút állagának jelentős romlásával, a közúti forgalom biztonságának súlyos sérelmével vagy veszélyeztetésével járna, és az az igénybevétel feltételeinek meghatározásával sem hárítható el, továbbá ha az igénybevétel a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását vagy hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását veszélyezteti.

### 3. §

A tulajdonosi hozzájárulásnak, illetve szerződésnek tartalmaznia kell a helyreállításra vonatkozó előírásokat, hogy a fentiek szerint a KHVM rendelet 6. § (3) bekezdése szerint a közútkezelő dönteni tudjon, hogy az igénybevétel a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását vagy hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását nem veszélyezteti.

### 4. §

Az Úttörvény 37. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat kell fizetni.

A KHVM rendelet 6. § (5) bekezdése szerint a közút igénybevételéért fizetendő díj előre esedékes, annak mértékét az igénybevétel tervezett időtartama alapján, de legalább 1 napra kell megállapítani. A díj megfizetéséig a közutat érintő munkavégzés vagy egyéb nem közlekedési célú igénybevétel nem kezdhető meg. A közterületek rendjéről és használatáról szóló, többször módosított 25/2004. (V. 18.) Kt. számú rendelet 8. §-a szabályozza a közterület-használati díj megfizetésének rendjét.

### 5. §

Az Úttörvény 36. § (1) bekezdése szerint (...) a hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. A munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) tartalmi elemeinek helyi jogszabályi szintre emelése azért volt fontos, hogy egységes, kiszámítható legyen a feltételrendszer, ezzel megakadályozva, az önkormányzat vagyonának rongálását, valamint a munkavégzés során a természetes és mesterséges, általában lakókörnyezeti elemek túlzott igénybevételét, terhelését.

### 6. §

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdése szerint Szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A 13. § (1) bekezdése szerint a szabálysértés miatt alkalmazható büntetések: b) a pénzbírság. A 16. § (1) bekezdése szerint a pénzbírság legalacsonyabb összege háromezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint. A (2) bekezdés szerint az önkormányzati rendelet harmincezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb összegét A 133. § szerint (...) az eljáró személy az általa tartott hatósági ellenőrzés alkalmával észlelt szabálysértés elkövetőjét a) helyszíni bírsággal sújtja, vagy b) a szabálysértést a helyszínen elbírálja, amennyiben további bizonyításra nincs szükség. A 134. § (1) bekezdése szerint a szabálysértést meghatározó jogszabályban megállapított esetekben a (2) bekezdésben felsoroltak a szabálysértés tetten ért elkövetőjét helyszíni bírsággal sújthatják. A (2) bekezdés szerint helyszíni bírság kiszabására jogosult b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője. A 135. § (1) bekezdése szerint a helyszíni bírság összege háromezer forinttól húszezer forintig terjedhet.

Az Úttörvény 37. § (2) bekezdése alapján, ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság - a közút kezelőjének kérelme alapján - az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá pótdíj fizetésére kötelezi.

#### 7. §

A rendelet hatálybaléptetése, a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése, valamint az SZMSZ módosítása.

**A jelenleg hatályos és a fenti rendelettervezet összehasonlítása**

<p><b>Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának 7/2001. (III. 20.) Kt. számú rendelete a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről</b></p> <p>egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2004. (V. 18.) Kt. számú, valamint a 15/2005. (V. 17.) Kt. számú rendeletekkel</p> <p>Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:</p> <p style="text-align: center;"><b>A rendelet hatálya</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1. §</b></p> <p>A rendelet hatálya Budapest-Csepel Önkormányzat tulajdonában lévő utakra, kerékpárutakra, gyalogutakra, járdákra, zöldfelületekre, földutakra, valamint azok műtárgyaira és tartozékaira terjed ki (továbbiakban: közutak).</p> <p style="text-align: center;"><b>A burkolatbontások rendje</b></p> <p style="text-align: center;"><b>2. §</b></p> <p>(1) Közutat bontani – az erre vonatkozó engedély (munkakezdési hozzájárulás) hiányában – tilos. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közművek üzemzavar elhárítással kapcsolatos tevékenységére.</p> <p>(2) A munkakezdési hozzájárulás kiadásának feltétele</p> <p>a) a tervezett létesítmény megépítéséhez adott tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megléte, kivéve az utólagos házi közműbekötések esetét,</p> <p>b) a 30/2004. (VI. 29.) Kt. számú rendeletben foglalt esetekben az Önkormányzat és a kérelmező között létrejött szerződés,</p> <p>c) a burkolat helyreállítás rétegrendjét</p>	<p><b>Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának .... /2008. (...) Kt. számú rendelete a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről</b></p> <p>Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:</p> <p style="text-align: center;"><b>A rendelet hatálya</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1. §</b></p> <p>A rendelet hatálya Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában lévő utakra, kerékpárutakra, gyalogutakra, járdákra, zöldfelületekre, földutakra, a közforgalom céljára hatósági engedéllyel átadott és az önkormányzat tulajdonában álló magánutakra, valamint azok műtárgyaira és tartozékaira terjed ki (továbbiakban: közút).</p> <p style="text-align: center;"><b>A burkolatbontások rendje</b></p> <p style="text-align: center;"><b>2. §</b></p> <p>(1) Közutat bontani csak az erre vonatkozó munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) birtokában lehet.</p> <p>(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik a közművek üzemzavar elhárítással kapcsolatos tevékenységére (rendkívüli igénybevétel).</p> <p>(3) A munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) kiadásának feltétele:</p> <p>a) a tervezett létesítmény megépítéséhez adott tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megléte, kivéve az utólagos házi közműbekötések esetét,</p> <p>b) a 37/2007. (XI. 27.) Kt. számú rendelet 20. §-ában foglalt esetekben az Önkormányzat és a kérelmező között létrejött szerződés (a továbbiakban közterület-használati szerződés),</p>
---	---

tartalmazó minta-keresztelvény (tervlap),  
d) az építendő létesítmény kiviteli terve,  
e) közút nem közlekedési célú igénybevételeért felszámítandó díj megfizetése az önkormányzat számlájára,  
f) zöldfelület bontása esetén a kezelő írásbeli hozzájárulása,  
g) jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv.

(3) A tulajdonosi hozzájárulás kiadására, valamint a szerződés megkötésére a polgármester jogosult.

(4) A közútkezelői hozzájárulás, valamint a munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Beruházási Irodájához kell benyújtani.

### 3. §

A tulajdonosi hozzájárulásnak, illetve szerződésnek tartalmaznia kell a helyreállításra vonatkozó alábbi előírásokat:

(1) 5 méternél keskenyebb járdák esetén: a járda burkolatát a felbontott szakasz szélességétől függetlenül – a szükséges alépítményi munkák elvégzésével –, az eredeti járdaburkolattal megegyező anyaggal és megegyező műszaki paraméterekkel, a járda teljes szélességében szakszerűen helyre kell állítani. A szegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott, vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell a járda mindkét oldalán.

(2) Az 5 méter, vagy annál szélesebb járdák esetén: a járda burkolatát a felbontott szakasz szélességétől függetlenül, – a szükséges alépítményi munkák elvégzésével –, az eredeti járdaburkolattal megegyező anyaggal és műszaki paraméterekkel, a járdán felbontott munkaárok távolabbi szélétől a járdaszélig összefüggő felülettel szakszerűen helyre kell állítani. A járdafelületen a járdaszegéllyel párhuzamosan legfeljebb egy munkahézag maradhat. A szegélyeket, amennyiben a

c) a burkolat helyreállítás rétegrendjét tartalmazó minta-keresztelvény (tervlap),  
d) az építendő létesítmény kiviteli terve,  
e) a bontás során keletkező hulladékot átvevő törmeléklerakó megjelölése,  
f) zöldfelület bontása esetén a zöldfelület-kezelő CSEVAK Zrt. írásbeli hozzájárulása,  
g) jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv,  
h) a kérelmező nyilatkozata, hogy a közműegyeztetést elvégezte és a közműszolgáltatók tudomására hozta, hogy a helyreállított burkolatra vonatkozóan 5 évig burkolatbontási tilalom lesz érvényben,  
i) a kérelmező nyilatkozata, hogy garanciális kötelezettségét földút helyreállítása esetén 1 évre, szilárd burkolatú út és valamennyi járda esetén 5 évre ismeri el.

(4) A közútkezelői hozzájárulás, valamint a munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Városépítési Irodájához kell benyújtani.

### A tulajdonosi hozzájárulás, illetve szerződés tartalma

### 3. §

(1) A polgármester jogosult a tulajdonosi hozzájárulás kiadására, illetve a közterület-használati szerződés megkötésére, amelyeknek tartalmaznia kell a helyreállításra vonatkozó alábbi előírásokat:

a) 5 méternél keskenyebb járdák esetén: a járda burkolatát a felbontott szakasz szélességétől függetlenül – a szükséges alépítményi munkák elvégzésével –, az eredeti járdaburkolattal megegyező anyaggal és megegyező műszaki paraméterekkel, a járda teljes szélességében szakszerűen helyre kell állítani. A szegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott, vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell a járda mindkét oldalán.

b) Az 5 méter, vagy annál szélesebb járdák esetén: a járda burkolatát a felbontott szakasz szélességétől függetlenül, – a szükséges alépítményi munkák elvégzésével –, az eredeti járdaburkolattal megegyező anyaggal és műszaki paraméterekkel, a járdán felbontott munkaárok távolabbi szélétől a járdaszélig összefüggő felülettel szakszerűen helyre kell állítani. A járdafelületen a járdaszegéllyel párhuzamosan legfeljebb egy munkahézag maradhat. A szegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell.

meglévő szegély rongálódott vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell.

(3) Kerékpárút felbontása esetén: – a szükséges alépítményi munkák elvégzésével –, az eredeti burkolattal megegyező anyaggal és műszaki paraméterekkel a burkolatot teljes szélességében helyre kell állítani. A szegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell a kerékpárút mindkét oldalán.

(4) A 6 m-nél keskenyebb utak bontása esetén: az úttestet teljes szélességében az eredeti burkolattal megegyező anyaggal és műszaki paraméterekkel szakszerűen helyre kell állítani. Az útszegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott, vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell az úttest mindkét oldalán.

(5) 6 m-nél szélesebb utak bontása esetén:

a) Ha a bontás teljes szélessége egy forgalmi sávra korlátozódik, akkor a teljes forgalmi sáv szakszerű helyreállítása (az úttest felétől a szegélyig) szükséges az eredeti burkolattal megegyező anyaggal és műszaki paraméterekkel.

b) Ha a bontás több forgalmi sávot érint, akkor a felbontott munkaárok távolabbi szélétől az útszegélyig kell helyreállítani. A szegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell. Ha a megmaradó (fel nem bontott) rész szélessége kevesebb 3 méternél, az egész úttestet teljes szélességben helyre kell állítani. Az útszegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell az úttest mindkét oldalán.

(6) A munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) kiadásának feltétele a kérelmező nyilatkozata, hogy a közműegyeztetést elvégezte és a közműszolgáltatók tudomására hozta, hogy a helyreállított burkolatra vonatkozóan 5 évig burkolatbontási tilalom lesz érvényben.

c) Kerékpárút felbontása esetén: – a szükséges alépítményi munkák elvégzésével –, az eredeti burkolattal megegyező anyaggal és műszaki paraméterekkel a burkolatot teljes szélességében helyre kell állítani. A szegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell a kerékpárút mindkét oldalán.

d) A 6 m-nél keskenyebb utak bontása esetén: az úttestet teljes szélességében az eredeti burkolattal megegyező anyaggal és műszaki paraméterekkel szakszerűen helyre kell állítani. Az útszegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott, vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell az úttest mindkét oldalán.

e) 6 m-nél szélesebb utak bontása esetén:

ea) Ha a bontás teljes szélessége egy forgalmi sávra korlátozódik, akkor a teljes forgalmi sáv szakszerű helyreállítása (az úttest felétől a szegélyig) szükséges az eredeti burkolattal megegyező anyaggal és műszaki paraméterekkel.

eb) Ha a bontás több forgalmi sávot érint, akkor a felbontott munkaárok távolabbi szélétől az útszegélyig kell helyreállítani. A szegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell. Ha a megmaradó (fel nem bontott) rész szélessége kevesebb 3 méternél, az egész úttestet teljes szélességben helyre kell állítani. Az útszegélyeket, amennyiben a meglévő szegély rongálódott vagy hiányos, cserélni vagy pótolni kell az úttest mindkét oldalán.

(2) A munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) kiadásának feltétele a kérelmező nyilatkozata, hogy a közműegyeztetést elvégezte és a közműszolgáltatók tudomására hozta, hogy a helyreállított burkolatra vonatkozóan 5 évig burkolatbontási tilalom lesz érvényben.

<p style="text-align: center;"><b>4. §</b></p> <p>(1) A helyreállításra vonatkozó előírásokat az üzemzavar elhárítás miatti bontásokra is kötelezően alkalmazni kell.</p> <p>(2) Szabálytalan helyreállítás esetén a közútkezelői feladatokat ellátó szerv a létesítmény műszaki átadás-átvételéhez hozzájárulást köteles megtagadni.</p> <p>(3) Engedély nélküli munkavégzés esetén, valamint ha a kérelmező vagy az üzemzavar bejelentő ismételt felszólításra sem végzi el a szakszerű szabályos helyreállítást, a közútkezelői feladatokat ellátó szerv szabálysértési eljárást, illetve az illetékes közlekedési felügyeletnél hatósági eljárást kezdeményez.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Rendelkezések a közterület-használati díj megállapítására</b></p> <p style="text-align: center;"><b>4. §</b></p> <p>(1) A közutak nem közlekedési célú igénybevételéért az igénybevevőnek – megkötött közterület-használati szerződés hiányában, illetve az (5) bekezdésben foglaltak fenn nem állása esetén – közterület-használati díjat kell fizetnie, melynek mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.</p> <p>(2) A fizetendő közterület-használati díj összegét – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az Önkormányzat állapítja meg a munkakezdési hozzájárulásban (burkolatbontási engedélyben).</p> <p>(3) A közterület-használati díjat a munka tervezett időtartama alapján, de legalább 1 napra kell megállapítani.</p> <p>(4) Teljes útlezárásnál a közterület-használati díjat az út teljes területére kell számítani.</p> <p>(5) Nem kell közterület-használati díjat megállapítani, ha a közút bontása a közút kezelője által, vagy megrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódik.</p> <p style="text-align: center;"><b>Rendelkezések a munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) birtokában végzett munkára</b></p> <p style="text-align: center;"><b>5. §</b></p> <p>(1) A munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) megjelöli a munkavégzés kezdő és befejezési időpontját, mely időtartamon (érvényességi időn) kívülre a tényleges munkakezdés és befejezés időpontja nem eshet.</p> <p>(2) A munkakezdést 5 nappal korábban a Polgármesteri Hivatal Városépítési Irodájának írásban be kell jelenteni, feltüntetve a tényleges munkakezdés és a várható befejezés időpontját. A bejelentést a beruházó és a kivitelező képviselőjének, valamint a felelős építésvezetőnek is alá kell írnia. A bejelentéshez az alábbi mellékleteket kell csatolni:</p> <p>a) a munkakezdési hozzájárulásban meghatározott közterület-használati díjnak az Önkormányzat számlájára történt átutalását, vagy a házi pénztárába történt készpénzes befizetést igazoló bizonylatot,</p> <p>b) közterület-használati szerződés esetén – amennyiben az pénzügyi ellenszolgáltatás megfizetéséhez kötött – az</p>
--	--



	<p>Önkormányzat Infrastruktúra Keretébe megtörtént befizetés igazolását,</p> <p>c) a burkolatbontási munka kapcsán kivágásra kerülő fákra vonatkozó hatósági döntést.</p> <p>(3) Nyomvonalas bontás esetén az érintett ingatlanok tulajdonosait a kivitelezőnek a munkavégzés megkezdése előtt legalább 1 héttel szórólapon értesítenie kell a végzendő munka jellegéről, a helyreállítás várható időpontjáról, a felelős építésvezető nevééről, címéről és telefonszámáról. Ezzel egyidejűleg a forgalmi korlátozással járó bontási munkáról értesíteni kell a közlekedési információs szolgáltatókat. Az értesítések 1 példányát a közútkezelő részére is meg kell küldeni.</p> <p>(4) Este 22.00 órától reggel 06.00 óráig, valamint munkaszüneti napokon nem szabad zajjal járó bontási, építési, illetve rakodási munkákat végezni.</p> <p>(5) A kivitelezési munkák tartama alatt a munkaterületet, munkaárkot szilárdan és biztonságos kell lekeríteni, biztosítva a gyalogosok közlekedését, bejutását az ingatlanokra, a célfuvarok, mentők, tűzoltók zavartalan közlekedését, a hulladékszállítást.</p> <p>(6) A kivitelezés időtartama alatt a közúton a víz akadálytalan lefolyásáról, a sár és egyéb szennyeződés, keletkező kommunális hulladék eltakarításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia.</p> <p>(7) A bontott anyagot szabályos idomokban vagy kalodában kell tárolni. Visszatöltésre kizárólag tömörítésre alkalmas anyagot lehet felhasználni. Sittet, törmeléket a munkaárkokba vagy a közút területére elhelyezni tilos.</p> <p>(8) A munkavégzés során a szilárd burkolatú útra történő sárfelhordás esetén legalább naponta 2 alkalommal takarítani kell.</p> <p>(9) A bontással érintett nyomvonal mentén lévő épületekben, építményekben okozott rongálásért, károkért, balesetekért, üzemzavarokért, a földmérési jelek megrongálásáért a kivitelezőt teljes anyagi- és büntetőjogi felelősség terheli.</p> <p>(10) A munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) 1 példányát a kivitelező a bontás helyszínén köteles tartani, és az ellenőrzést végző közútkezelő, illetve közterület-felügyelők felszólítására bemutatni.</p> <p>(11) A munkavégzés befejezésekor minden esetben műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. A műszaki átadás-átvételi eljárás a közútkezelő, érintettség esetén a zöldfelület kezelője, valamint a kivitelező képviselője</p>
--	---

vesz részt. A műszaki átadás-átvételi eljárásról a kivitelező írásban értesíti az érintetteket és csatolja a helyreállításra (tömörítés, teherbírás, burkolatjellemző, fűvesítés) vonatkozó bizonylatokat, valamint a bontási/építési törmelék átvételének igazolását.

(12) Ha a véglegesen helyreállított közúton a munka nem megfelelő elvégzése miatt süllyedés, zöldkár vagy más hiba keletkezik, a kivitelező a vállalt szavatossági időn belül köteles annak megszüntetésére. A hiba megszüntetéséig bekövetkező balesetekért, a balesetből eredő károkért a szavatossági időn belül a kivitelezőt terheli a felelősség.

(13) A munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) birtokában végzett munka esetén a 6. § rendelkezéseit kell alkalmazni, amennyiben:

a) a kivitelezési munka az előírt befejezési időpontra nem készül el, és az érvényességi idő meghosszabbítását nem kérték,

b) a kivitelezési munka az előírt befejezési időpontra elkészül, de az átadás-átvételi eljárás érvényességi időn belül nem kezdődik meg,

c) a hozzájárulásban foglaltakat a közútkezelő vagy a közterület-felügyelő egyszeri felszólítása ellenére sem tartják be.

(14) Az üzemzavar elhárítás (rendkívüli igénybevétel) miatti bontások esetén a munkakezdés bejelentését a Városépítési Irodára elektronikus úton kell eljuttatni, valamint a forgalmi korlátozással járó bontási munkáról értesíteni kell a közlekedési információs szolgáltatókat. A helyreállításra vonatkozó előírásokat az üzemzavar elhárítás miatti bontásokra (rendkívüli igénybevétel) is kötelezően alkalmazni kell.

#### **Közterületi szabálysértés, hatósági intézkedés kezdeményezése**

##### **6. §**

(1) Aki a közutat az e rendeletben meghatározott munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) nélkül, illetve attól eltérően, annak érvényességi idején túl, vagy az abban szabályozottat meghaladó mértékben használja, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, valamint a közútkezelő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

(3) A szabálysértési eljárás nem mentesít a közút eredeti

<p style="text-align: center;"><b>Záró rendelkezések</b></p> <p style="text-align: center;"><b>5. §</b></p> <p>Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése előtt indult, de a hatálybalépésekor még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.</p> <p><b>Záradék:</b> A rendelet kihirdetve 2001. március 20-án.</p>	<p>állapotába történő visszaállítása, vagy a munkakezdési hozzájárulásban foglalt szabályoknak megfelelő kialakítás és munkavégzés, illetve a munkakezdési hozzájárulás (burkolatbontási engedély) megszerzésének kötelezettsége alól.</p> <p>(4) Szabálytalan helyreállítás esetén a közútkezelő a létesítmény műszaki átadás-átvételéhez a hozzájárulást köteles megtagadni és a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál hatósági eljárást kezdeményez.</p> <p>(5) Engedély nélküli munkavégzés esetén, valamint ha a kivitelező ismételt felszólításra sem végzi el a szakszerű szabályos helyreállítást, a közútkezelő szabálysértési eljárást, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál hatósági eljárást kezdeményez.</p> <p style="text-align: center;"><b>Záró rendelkezések</b></p> <p style="text-align: center;"><b>7. §</b></p> <p>(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.</p> <p>(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 7/2001. (III. 20.) Kt. számú rendelet hatályát veszti.</p> <p>(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 26.) Kt. számú rendelete 5/A mellékletének III. 20. pontja helyébe az alábbi táblázat lép:</p> <p style="text-align: center;"><u>III.20. Burkolatbontással kapcsolatos hatáskörök</u></p> <table border="1" data-bbox="783 1400 1444 1536"> <tr> <td data-bbox="783 1400 1129 1536">Kiadja a tulajdonosi hozzájárulást, illetve közterület-használati szerződést köt.</td> <td data-bbox="1129 1400 1444 1536">... /2008. (V. 15.) Kt. rend 3. §</td> </tr> </table>	Kiadja a tulajdonosi hozzájárulást, illetve közterület-használati szerződést köt.	... /2008. (V. 15.) Kt. rend 3. §
Kiadja a tulajdonosi hozzájárulást, illetve közterület-használati szerződést köt.	... /2008. (V. 15.) Kt. rend 3. §		

## II. számú függelék

Kerületi tulajdonban lévő utak kategóriái:

### Belterületi I. rendű főutak a XXI. kerületben

Kossuth Lajos utca (Szent István út és Völgy utca közé eső szakasza)

### Belterületi II. rendű főutak a XXI. kerületben

Kossuth Lajos utca (Völgy utca és Erdősor utca között)

Ady Endre út

Táncsics Mihály utca

Árpád utca

Bajáki Ferenc utca

Bajesy-Zsilinszky utca

Csögyár utca

Dunadúló út

Erdőalja utca

Erdősor utca

Festő utca

Hollandi út

Karácsony Sándor utca

Kassai utca

Késmárki utca

Kolozsvári utca

Koltói Anna utca

Kölcsey utca

Martinász utca

Posztógyár utca

II.Rákóczi Ferenc út (Ady Endre út és Szent István út közé eső szakasza)

Ságvári Endre utca

Szabadság utca

Szebeni utca (Kassai utca és Késmárki utca között)

Széchenyi István utca

Szent László út (Festő utca és Csille utca között)

Szentmiklósi út

Tanácsház utca (Táncsics Mihály utca és CSM főkapu között)

Völgy utca